




PLAYGROUND COMPONENTS

ÉLÉMENTS D'AIRES DE JEUX



ABC ROTOMOLDEO
C/ San Cristóbal, 5
16440 Montalbo (CUENCA) - ESPAÑA

Tel.: 969 130 382
comercial@abcrotomoldeo.com



EN 1176:2018


www.rotoplay.eu

Area for vertical closing, with screwed inserts, integrated into the slide for its installation.

Zone pour fermeture verticale, avec insérés filetés, intégrés dans le toboggan pour son installation.

Screwed inserts: M10

Insérés filetés: M10



How to fix it to the platform

Exemple d'installatiion sur la plate-forme


Area of horizontal support, with screwed inserts, for its installation. Design totally reinforced by its longitudinal interior nerves.

Zone d'appui horizontal avec insérés filetés, pour son installation. Conception totalement renforcée grâce aux nerfs des intérieurs longitudinaux.

It includes screwed inserts in the base to fix the slide with all safety.


Inclut insérés filetés dans la base, pour fixer le toboggan avec une sécurité totale.

Two ways of installation:
Deux types d'installations:



With foundations, on non-compact grounds

Deux fondations, dans des sols non compacts.



Fixed with a chemical plug, on compact grounds.

Fixés avec tampons chimique dans des sols compacts.

Highest security:
Continuous surface and completely rounded edges.

Sécurité maximale:
Surface continue et coins totalement arrondines.









AVAILABLE MODELS MODÈLES DISPONIBLES	Height	Length	Width	Slope	Free distance of safety Distance de sécurité	
	Haut	Long	Large	Pendant	Ra	B
T 60	600	1.115	657	39°	1.500	1.500
T 90	900	1.660	657	39°	1.500	1.500
T 100	1.000	1.784	657	39°	1.500	1.500
T 120	1.200	2.030	657	39°	1.500	2.000
T 130	1.300	2.154	657	39°	1.500	2.000
T 140	1.400	2.279	657	39°	1.500	2.000
T 150	1.500	2.243	657	39°	1.500	2.000
T 170	1.700	2.648	657	39°	1.500	2.000

Dimensions in millimeters.
Dimensions en mm


Ra → Fall radius area on the highest point of the slide.
Rayon du secteur de chute depuis le point le plus haut du toboggan.

B → Length of the impact area.
Longueur du secteur d'impact.






Colours/Couleurs



Eco Range / Gamme Eco



Colours/Couleurs



*Due to the natural components, this colour may show speck and uneven colour.
*À cause des composants naturels présents, cette couleur peut avoir des traces et manque d'uniformité.

TUBULAR SLIDE SECTIONS MODULES POUR TOBOGGANS TUBULAIRES





Tubular slide sections for assembly. Available in several colours*.
Recommended to follow international standard **UNE-EN 1176-3**.

Modules pour assemblage de toboggans tubulaires. Disponibles en différentes couleurs.
Il est recommandé de suivre les indications de la norme **UNE-EN 1176-3**.



Straight Section, 1000 Tranche droite 1000



100% Recycled PE
PE 100% Recyclé



Straight Section, 500 Tranche droite 500





100% Recycled PE
PE 100% Recyclé

Tubular 30° elbow Tranche coude 30°




100% Recycled PE
PE 100% Recyclé



TUBULAR SLIDE SECTIONS MODULES POUR TOBOGGANS TUBULAIRES



Tubular 45° elbow
Tranche coude 45°




100% Recycled PE
PE 100% Recyclé

Tubular output section
Bouche de sortie



PE 100% Recyclé
100% Recycled PE

PE + Enveloppe de riz
PE + Rice Skin



RAL 3020	RAL 2009	RAL 5015	RAL 1018	RAL 6018	RAL 9011	RAL*


*Due to the natural components, this colour may show speck and uneven colour.

*À cause des composants naturels présents, cette couleur peut avoir des traces et manque d'uniformité.


ASSEMBLY EXAMPLES EXEMPLE D'ASSEMBLAGES




1. Straight 90
1. Droit 90




2. Straight 140
2. Droit 140




3. Right Curve 100
3. Courbe Droite 100




4. Left Curve 100
4. Courbe Gauche 100




5. Right Curve 130
5. Courbe Droite 130



6. Left Curve 130
6. Courbe Gauche 130



7. Spiral 150
7. Spirale 150




.... and more developments
on demand.

.... et plus de développements
sur mesure.



Bracket 30°



Support / Appui

Available in different heights
Disponible en différentes hauteurs



Screws / Vis

INCLUSIVE SWING SEAT SIÈGE INCLUSIF DE BALANÇOIRE



BIG



ACCUM
EN 1176:2018



Inclusive Swing Seat with retention system designed according to EN 1176-2.

It is recommended that the user is accompanied by an adult.

Optionally includes suspension chains, for installation in all types of frames that comply with the reference standard.

The drain hole has been designed to prevent water stagnation in the game.

**Recommended age: 5-14 years.
Maximum load: 120 kg**

Siège à balançoire inclusif avec système de rétention de sécurité dessiné en accord à la norme EN1176-2

Il est recommandé que l'utilisateur soit toujours accompagné par un adulte


On peut choisir en option des chaînes de suspension pour pouvoir l'installer sur n'importe quel cadre en accord avec les normes standardis.

Le trou d'écoulement a été conçu pour empêcher la stagnation de l'eau sur le jeu.


**Âge recommandé: 5-14 ans
Charge maximale: 120 Kg**

Available combinations


Combinaisons disponibles



Without chains
Sans chaînes



With chains
Avec chaînes



With harness
Avec harnais




With belts
Avec des ceintures




With harness + belts
Avec harnais + des ceintures



Colours/Couleurs




*Due to the natural components, this colour may show speck and uneven colour.
*À cause des composants naturels présents, cette couleur peut avoir des traces et manque d'uniformité.



INCLUSIVE SWING SEAT SIÈGE INCLUSIF DE BALANÇOIRE



BROWNIE



Available combinations Combinaisons disponibles

With chains or without chains
Avec des chaînes ou sans chaînes




With chains
Avec chaînes



Without chains
Sans chaînes

Note:
For the option with
chains, these could be
Long or Short.

Note:
Pour l'option avec chaînes,
celles-ci peuvent être
Longues ou Courtes.




Colours/Couleurs



RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL*
3020	2009	5015	6018	7015	9011	-


*Due to the natural components, this colour may show speck and uneven colour.
*À cause des composants naturels présents, cette couleur peut avoir des traces et manque d'uniformité.



INCLUSIVE SWING SEAT SIÈGE INCLUSIF DE BALANÇOIRE



TUBBY SWING SEAT SIÈGE DE BALANÇOIRE TUBBY



Swing Seat designed according to EN 1176-2.

It is recommended that the user is accompanied by an adult.

Optionally includes suspension chains, for installation in all types of frames that comply with the reference standard.

The drain hole has been designed to prevent water stagnation in the game.

Recommended age: 5-14 years.
Maximum load: 120 kg

Siège à balançoire dessiné en accord à la norme EN1176-2

Il est recommandé que l'utilisateur soit toujours accompagné par un adulte

On peut choisir en option des chaînes de suspension pour pouvoir l'installer sur n'importe quel cadre en accord avec les normes standardis.


Le trou d'écoulement a été conçu pour empêcher la stagnation de l'eau sur le jeu.

Âge recommandé: 5-14 ans
Charge maximale: 120 Kg

Available combinations Combinaisons disponibles



With chains
Avec chaînes




Without chains
Sans chaînes

Note:

For the option with chains, these could be Long or Short.

Note:

Pour l'option avec chaînes, celles-ci peuvent être Longues ou Courtes.





Colours/Couleurs



RAL 3020	RAL 2009	RAL 5015	RAL 6018	RAL 9011	RAL*

*Due to the natural components, this colour may show speck and uneven colour.

*À cause des composants naturels présents, cette couleur peut avoir des traces et manque d'uniformité.




Individual box weight
Poids boîte individuelle

REPLACEMENT SETS KITS DE REPLACEMENT

BIG Inclusive swing seat / TUBBY


Siège inclusif de balançoire BIG / TUBBY

Rubber protection / Protection molle



REF: 700

Harness / Harnais




REF: 702.1

REF: 702.2

REF: 702.3

REF: 702.4


Cylinders / Cilindres



REF: 704 (Versión con Arnés)


REF: 7004 (Versión con Cinturones)

Long chains / Long chaines




REF: 706

Closure / Fermeture harnais



REF: 701.4

Harness with closure / Harnais avec fermeture




REF: 703.1

REF: 703.2

REF: 703.3


REF: 703.4

Short chains / Chaînes courtes




REF: 705

Belt / Ceinture




REF: 707

Rubber protection / Protection molle




REF: 7000

Harness / Harnais



REF: 7002

Cylinders / Cilindres




REF: 7004

Long chaines / Long chaines




REF: 706

Closure / Fermeture harnais




REF: 7001

Harness with closure / Harnais avec fermeture



REF: 7003

Short chaines / Chaînes courtes



REF: 705